



Bravo

Minisplit Air Conditioner
9,400 - 30,300 Btu/h High-Wall Model
MCW Series 50 Hz





เงียบได้ทั้งภายในและภายนอก

ด้วยการออกแบบตามหลักการวิศวกรรมทางด้านอากาศพลศาสตร์ (Aerodynamics) จึงช่วยให้การส่งลมเงียบต่ำสุดถึง 29 dBA (Indoor Unit) อีกทั้งการทำงานของพัดลมที่ออกแบบให้มี 3 แฉก ของชุดคอนเดนซิ่ง จะช่วยลดแรงเสียดทานการไหลของอากาศ จึงทำให้ทั้งแฟนคอยล์และคอนเดนซิ่งทำงานเงียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ



รับประกันนาน ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ

การสร้างความมั่นใจเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่เราตระหนักถึง เพราะฉะนั้นเราจึงรับประกันคอมเพรสเซอร์ที่เป็นหัวใจหลักของเครื่องปรับอากาศยาวนานถึง 7 ปี และยังใช้ Blue Fin ที่คอนเดนซิ่งยูนิท เพื่อลดการผุกร่อนจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

*ยกเว้นขนาด 30,300 Btu/h



ชุดควบรวมตัวมีตั้งแต่ขนาด 9,400-18,300 Btu/h



ปรับอากาศได้เองอัจฉริยะ

จะต้องปรับอุณหภูมิขึ้นๆ ลงๆ ด้วยตัวเองทำไม ในเมื่อ I Feel ฟังก์ชันสามารถช่วยคุณปรับอุณหภูมิภายในห้อง ด้วยการทำงานของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิภายในรีโมท ซึ่งจะส่งสัญญาณไปยังชุดควบคุมภายในแฟนคอยล์ยูนิท เพื่อปรับอุณหภูมิห้องให้เหมาะสมและแม่นยำมากขึ้น



กระจายลมได้ไกลกว่า

เพราะเราเลือกที่จะให้คุณรู้สึกเย็นสบายทุกมุมห้อง ด้วยการออกแบบ blower และ louver ที่ให้การกระจายลมมากที่สุดถึง 12 เมตร*

* ที่ความเย็นมากกว่า 18,000 Btu/h



ให้ความเงินเต็มที่มีชัย คู่มาด้วยมาตรฐานเครื่องปรับอากาศจากเทรน



ส่งลมพัดด้วย Blow ฟังก์ชัน

เพราะฟังก์ชัน Blow จะช่วยเป่าคอยล์เย็นให้แห้ง และลดระดับความชื้นเพื่อช่วยในการป้องกันการเกิดเชื้อราที่ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจจากเครื่องปรับอากาศ (เพียงกดปุ่ม Blow ก่อนปิดเครื่องปรับอากาศ พัดลมยังคงทำงานในความเร็วน้อยสุดต่อเนื่องไปอีก 10 นาที จึงหยุดการทำงาน)



ทำความสะอาดง่าย

ไม่ว่าใครๆ ก็สามารถถอดชุดกระจายลมเย็นเพื่อทำความสะอาดได้ง่ายๆ นอกจากจะสะอาดได้ง่ายๆ แล้วยังประหยัดเวลา และแรงงานอีกด้วย



หายใจได้เต็มปอด

เพราะ Bravo มี activated carbon filter ที่ช่วยกรองอากาศให้สะอาด ขจัดกลิ่น และฝุ่นละอองที่ไม่พึงประสงค์ เพื่อให้คุณหายใจได้อย่างเต็มปอด



การประหยัดพลังงานที่เหนือกว่า

ไม่ต้องทนร้อนบ้างเย็นบ้าง เพราะกัลฟ์คูล์ไฟจะแพง Bravo จะช่วยสร้างรอยยิ้มทุกครั้งที่มีลมชำระค่าไฟมา ระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น Bravo ทุกรุ่น ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดยมีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) สูงกว่า 11.6 เพื่อรองรับมาตรฐานฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5*

*ยกเว้นขนาด 30,000 Btu/h



Condensate Drain Pump (Option)

Condensate Drain Pump (Option)

ปั๊มน้ำขนาดเล็กของเทรน สำหรับติดตั้งกับชุดเป่าลมเย็นของเครื่องปรับอากาศหรือคอยล์น้ำเย็นแบบติดกำแพง ติดเพดาน และตั้งพื้น ซึ่งชุดปั๊มน้ำประกอบด้วยส่วนของปั๊มน้ำและส่วนควบคุมระดับน้ำ

*ควรคำนวณปริมาณการไหลของน้ำทิ้งตามระยะท่อดูดและท่ออัดตามความเป็นจริง (อ้างอิงคู่มือการใช้งาน) เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม



TRANE ສະບູ ROTARY
ຮຸ່ນ-ພາຊີໂອ-ແບບຕັດພັນ ຮີໂມຕ໌ໄຣ້ສາຍ ສວັງ ເບອຣ໌5